

WEICON für die Automobil- und Transportindustrie

WEICON Zink-Spray / Zink-Spray „spezial hell“

Langanhaltender, kathodischer Korrosionsschutz für alle Metalloberflächen. Einsetzbar als Grundierung und für Ausbesserungen an feuerverzinkten Teilen. Die Temperaturbeständigkeit beträgt bis zu +500°C („spezial hell“ bis zu +300°C).

400 ml Art.-Nr.: 11000400; 400 ml Art.-Nr.: 11001400

WEICON Rostschutz 2000 PLUS

Stellt eine besonders korrosions- und witterungsbeständige Oberflächenbeschichtung auf der Basis von Eisen-III-oxid (Hämatit) da. Durch die Verwendung von hochreinen Eisenoxidpigmenten in schuppenartiger Anordnung wird ein dauerhafter, wetter- und wasserbeständiger Schutz der Oberfläche erzielt. Bei 2-maligem Auftrag wird ein höherer Korrosionsschutz erzielt: > 2000 Stunden Salzsprühnebeltest = > 20 Jahre Freibewitterung (C5-M Korrositätskategorie ISO 12 944 Teil 2.)

400 ml Art.-Nr.: 11012400 anthrazit

400 ml Art.-Nr.: 11013400 silbergrau

**> 2000 Stunden
Salzsprühnebeltest
High Quality**

WEICON Aluminium-Spray A-100, abriebfest

<>99,5% reines Aluminium, beständig gegenüber vielen verdünnten Säuren und Laugen. Schützt gegen Rost und Korrosion.

400 ml Art.-Nr.: 11050400

WEICON Corro-Schutz

Korrosionsschutz für die Innenlagerung von Metallen. Ergibt einen transparenten, grifffesten Schutzfilm. Konserviert und schützt Werkzeuge und Präzisionsteile. TÜV-geprüft.

400 ml Art.-Nr.: 11550400

WEICON Bremsenreiniger

Speziell für den Kfz-Bereich konzipiert. Entfernt öl- und fetthaltige Verschmutzungen und Rückstände an Bremsen, Kupplungen und Motorteilen. Anders als herkömmliche Verdünnungen verdunstet WEICON Bremsenreiniger rückstandsfrei.

500 ml Art.-Nr.: 11203500





WEICON Rost-Schock

Der „chemische Schraubenschlüssel“. Löst in Sekunden Verschraubungen aller Art durch Kälteschrumpf- und Kapillareffekt. Mineralöl-, silicon- und fettfrei.
400 ml Art.-Nr.: 11151400



WEICON Rostlöser- und Kontaktspray

Mit 6-fach-Wirkung: löst Rost, verdrängt Wasser, sichert Kontakt, schützt vor Korrosion, fettet Gleitflächen und pflegt Metall.
400 ml Art.-Nr.: 11150400

WEICON Multi-Schaum

Kraftvoller Universalreiniger für rückstandslose Reinigung von Metallen, Kunststoffen, Lacken, Glas, Fliesen, Textilien, Teppichen, Polstern u.v.m.
400 ml Art.-Nr.: 11200400



WEICON Cockpit-Spray

Für die Pflege der Auto-Innenausstattung. Beseitigt Quietschgeräusche und ergibt einen dauerhaften, pflegeleichten, staubabweisenden Seidenglanz.
400 ml Art.-Nr.: 11400400

WEICON Dicht- und Klebstoff-Entferner

Beseitigt alte Dichtungs- und ausgehärtete Klebstoffreste sowie Lacke und Farben. Auch an senkrechten Flächen anwendbar.
400 ml Art.-Nr.: 11202400



WEICON Silicon-Spray

Ideales Gleit- und Trennmittel für rationelle Produktion und Instandhaltung. Gleichzeitig übernimmt es die Funktion eines Schutz- und Pflegemittels für Kunststoff, Gummi und Metall. Sorgt für einen langlebigen Trennfilm und eine gute Oberflächenbeschaffenheit.
400 ml Art.-Nr.: 11350400



WEICON für die Automobil- und Transportindustrie

WEICON Ketten- und Seilspray

Synthetisches Ketten- und Seilspray. Hohe Druckaufnahme-fähigkeit, besonders haftfest und kriechfähig, transparent. Temperaturbeständig von -40°C bis $+200^{\circ}\text{C}$.
400 ml Art.-Nr.: 11500400

WEICON PTFE-Spray

Fettfreies, sauberes, festhaftendes und beständiges Gleitmittel. Dauerschmierung für fast jeden Werkstoff. Temperaturbeständig von -180°C bis $+250^{\circ}\text{C}$.
400 ml Art.-Nr.: 11300400

WEICON Sprühfett weiß

Synthetisches, weißes Schmiermittel für hochbeanspruchte Teile. Es zeichnet sich durch eine hervorragende Haftfestigkeit, Alterungs- sowie Druckbeständigkeit aus. Temperaturbeständig von -20°C bis $+150^{\circ}\text{C}$.
400 ml Art.-Nr.: 11520400

WEICON Kontakt-Spray

Verdrängt Feuchtigkeit von elektrischen Kontakten. Verhindert Kriechströme und Spannungsverluste und hält Kontakte, Sicherungen, Kabelanschlüsse etc. frei von Oxidation und Sulfidschichten.
400 ml Art.-Nr.: 11152400

WEICON AT-44

Allroundspray mit PTFE-Superkraft findet Anwendung in allen Industrie- und Werkstattbereichen. Korrosionsschutz, Reinigung, Wasserverdrängung, Schmierung und Konservierung sind in einem Produkt vereint.
400 ml Art.-Nr.: 11250400





WEICON Bio-Cut

Hochleistungsschneidöl, biologisch abbaubar. Die gute Schmierwirkung ermöglicht größer Schnittgeschwindigkeiten, höhere Standzeiten – dadurch längere Schneidleistung der Werkzeuge.
400 ml Art.-Nr.: 11750400

WEICON Alu-Schleif Schutz

Verhindert das Zusetzen von Lamellenschleifscheiben bei der Bearbeitung von Aluminium. Dadurch wird die Standzeit der Schleifscheiben erheblich verlängert (um bis zu 350%) und das Schleifbild verbessert.
400 ml Art.-Nr.: 11451400

WEICON Universal-Sprühfett mit MoS₂

Haftstarkes und hochdruckbeständiges Langzeitfett. Reibung und Verschleiß werden langanhaltend reduziert.
400 ml Art.-Nr.: 11530400

WEICON Sprühkleber – extra stark –

Spezialtyp für dauerhafte, starke Verklebungen von rauen und unebenen Oberflächen (z.B. Leder, Teppichbeläge, Dämmstoffe u.v.a.m.). Durch das Spezialventil lässt sich die Sprühmenge stufenlos einstellen.
500 ml Art.-Nr.: 11801500

WEICON Handschutzschaum mit Liposomen

Wasserfester Hautschutz, schützt nachhaltig gegen Schad- und Reizstoffe aus aggressiven, chemischen Substanzen. Dermatologisch geprüft, enthält antibakterielle Wirkstoffe.
200 ml Art.-Nr.: 11850200



WEICON Workshop Cleaner

Reinigt und entfettet alle Metalle, Kunststoffe, Gummis, Glas, Keramik und Holz. Löst kraftvoll Fett, Öl, Harz, Ruß, Wachs, Nikotin, Insektenschmutz, Bitumen und Teerspritzer. Workshop Cleaner ist lösemittel- und phosphatfrei, ölabscheiderverträglich (ÖNORM B 5105) und gemäß den EU-Richtlinien biologisch abbaubar. Workshop Cleaner ist hochkonzentriert und kann im Verhältnis 1:40 (max.) mit Wasser verdünnt werden. Spezielle Inhaltsstoffe bewirken einen temporären Korrosionsschutz.
5 Liter Art.-Nr.: 15205005
10 Liter Art.-Nr.: 15205010
30 Liter Art.-Nr.: 15205030

WEICON für die Automobil- und Transportindustrie



WEICON Repair Sticks

NSF

2-Komponenten Epoxyd-System. Temperaturbeständig von -50°C bis $+120^{\circ}\text{C}$ (kurzfristig bis $+150^{\circ}\text{C}$), Typ Titanium $+280^{\circ}\text{C}$ (kurzfristig bis $+300^{\circ}\text{C}$). Einfach in der Handhabung. Alle Typen lassen sich mechanisch bearbeiten (bohren, feilen, fräsen) und ohne Vorbehandlung überlackieren.

Typ Aluminium – für schnelle, nicht rostende Reparaturen und Verklebungen von Metallteilen. Zum Ausbessern von Rissen und Undichtigkeiten an Karosserie, Getriebehäusen und Behältern.

115 g Art.-Nr.: 10534115

Typ Kunststoff – für dauerhafte, restelastische Reparaturen an Kunststoffteilen (ausgenommen solche aus PE, PP, PTFE etc.) und Faserverbundwerkstoffen, wie z.B. Verkleidungen und Stoßstangen.

115 g Art.-Nr.: 10536115

Typ Titanium – für hochtemperaturbeständige und verschleißfeste Reparaturen und Verklebungen von Metallteilen wie z.B. Motor- und Getriebegehäusen.

115 g Art.-Nr.: 10535115



NSF



WEICON Epoxydharz-Kitt

Zum Befestigen von Schrauben und Ankern sowie zum Beseitigen von Leckagen an Tanks. Ebenso zum Erneuern defekter Gewinde geeignet. Das Produkt ist mineralischgefüllt, pastös (knetbar) und im Mischungsverhältnis 1:1 verarbeitbar. Temperaturbeständig von -35°C bis $+200^{\circ}\text{C}$.

400 g Art.-Nr.: 10500400

WEICON RK-1300

Hochfester, schnellhärtender Konstruktionsklebstoff auf Methacrylatbasis. Mit hoher Schlag-, Schäl- und Scherfestigkeit für Metalle und Hartkunststoffe. Im „No-Mix“ Verfahren zu verarbeiten, d.h. ein Mischen der beiden Komponenten (Klebstoff und Aktivator) ist nicht erforderlich. Temperaturbeständig von -50°C bis $+130^{\circ}\text{C}$, kurzfristig (30 Minuten) bis $+180^{\circ}\text{C}$.

60 g Art.-Nr.: 10560060





WEICON Anti-Seize

Hochleistungs-Montagepaste

Korrosionsschutz und Hochleistungsschmiermittel.

Anti-Seize ist haftstark, wasserabweisend und beständig gegen Süß-, See- und Heißwasser, Wasserdampf, alkalischen und schwach sauren Medien.

Anti-Seize „Standard“ besteht aus ausgewählten, feinst vermahlenden metallischen Festschmierstoffen und einem hochwertigen Syntheseölgemisch.


Diese Kombination hat sich seit vielen Jahrzehnten bei einer Vielzahl von Anwendungen mit Materialien aus Stahl, Eisen oder Gusseisen in allen Industriebereichen weltweit bewährt. Anti-Seize „Standard“ ist extrem druckbeständig (230 N/mm²) und im Temperaturbereich von -180°C bis +1.200°C einsetzbar.

Pinseldose 120 g Art.-Nr.: 26000012

Dose 450 g Art.-Nr.: 26000045

Presspack 200 ml Art.-Nr.: 26000200

Spray 400 ml Art.-Nr.: 27000400



WEICON Anti-Seize „High-Tech“

Weißes, metallfreies* Korrosionsschutz- und Hochleistungsschmiermittel. Verhindert die elektrolytische Korrosion („Kaltverschweißen“) zwischen Metallen und ist temperaturbeständig von -40°C bis +1.400°C. Anti-Seize „High-Tech“ ist besonders geeignet für Montagearbeiten, wenn aus optischen Gründen die Anwendung von metallhaltigen Schmierstoffen unerwünscht ist, nickelhaltige Produkte aus Gesundheitsgründen und kupferhaltige aus elektrochemischen Gründen nicht eingesetzt werden dürfen.

*Anteil unter 0,1%

Pinseldose 120 g Art.-Nr.: 26100012

Dose 450 g Art.-Nr.: 26100045

Presspack 200 ml Art.-Nr.: 26100200

Spray 400 ml Art.-Nr.: 27050400

Non-food
Compounds
Registration
Programme



WEICON für die Automobil- und Transportindustrie

WEICON AL-W 400 K

Spezierschmierstoff und Korrosionsschutz auch für Unterwasseranwendungen.
(Klassifizierung nach DIN 51 502: KPL 1-2E -25)
400 g Kartusche Art.-Nr.: 26450040

WEICON Plast-o-Seal®

Zum Abdichten planeben bearbeiteter Flansche von Maschinen-, Getriebe- und Motorgehäusen. Zur Unterstützung und Optimierung von alten und neuen Feststoffdichtungen aus Papier, Kork, Filz etc. Lösemittelfrei – geruchsneutral. Siliconfrei.
Temperaturbereich von -50°C bis +250°C.
300 g Kartusche Art.-Nr.: 30000300

WEICON Black-Seal

Öl-, fett- und hochtemperaturbeständiges Spezial-Silicon. Geeignet für Verklebungen und Abdichtungen im Motor- und Getriebereich, bei denen eine besonders hohe Öl- und Fettbeständigkeit gefordert ist. Sehr gute Haftung auf Stahl, Aluminium und vielen anderen Werkstoffen. Temperaturbeständig von -60°C bis +280°C (kurzfristig bis +300°C).
310 ml Kartusche Art.-Nr.: 13051310
200 ml Presspack Art.-Nr.: 13051200
(Presspack ohne Druckpistole verarbeitbar)

WEICON Flex 310 M® Classic

Haftstarke Kleb- und Dichtstoffe für formschlüssige Verbindungen von Metallen, Kunststoffen und vielen anderen Materialien. Hohe Klebekraft, auch ohne Einsatz von Haftprimern. Überlackierbar („nass in Nass“). Silicon- und Isocyanatfrei.
310 ml schwarz Art.-Nr.: 13304310
310 ml grau Art.-Nr.: 13305310
310 ml weiß Art.-Nr.: 13303310





WEICON Contact Cyanacrylatklebstoffe

Lösemittelfreie, kalthärtende 1-Komponenten-Klebstoffe, die durch Feuchtigkeit auf den Fügeteilen und der Luft schnell polymerisieren und unter Druck aushärten. Temperaturbeständig von -50°C bis ca. +80°C (kurzfr. bis +100°C), Typ VA 250 Black bis +135°C.

VA 8312 Niedrigviskos, sehr schnelle Aushärtung.

Für die Verklebung von diversen Gummimaterialien.

30 g Art.-Nr.: 12200030; 60 g Art.-Nr.: 12200060

VA 250 Black Ideal für die Verklebung von diversen Gummi-

materialien (z. B. Vollgummi oder Moosgummi) und Kunststoffen sowie für Metall/Kunststoff Verbindungen · hochviskos · 2.000-3.000 mPa·s, · langsame Aushärtung · restelastisch aushärtend, dadurch bei wechselnden klimatischen Bedingungen besonders geeignet · unempfindlich gegen länger anhaltende Feuchtigkeitseinflüsse · schwarzer, gummi-gefüllter Klebstoff · hohe Schäl- und Schlagfestigkeit
30 g Art.-Nr.: 12600030; 60 g Art.-Nr.: 12600060



WEICONLOCK®

Anaerob härtende, 1-Komponenten Kleb- und Dichtstoffe

AN 302-42 Schraubensicherung; mittelfest, mittelviskos, normal demontierbar

50 ml Art.-Nr.: 30242150; 200 ml Art.-Nr.: 30242200

AN 302-43 Schraubensicherung; mittelfest, DVGW¹/KTW²-Zulassung für den Trinkwasserbereich, höherviskos, normal demontierbar.

50 ml Art.-Nr.: 30243150; 200 ml Art.-Nr.: 30243200

AN 302-62 Schraubensicherung; fest, höherviskos, schwer demontierbar





50 ml Art.-Nr.: 30262150; 200 ml Art.-Nr.: 30262200

AN 305-73 Flächendichtung zum Abdichten von Flanschen etc.; flexibel, niedrigfest, hochviskos, leicht demontierbar

50 ml Art.-Nr.: 30573150; 200 ml Art.-Nr.: 30573200

AN 306-38 Für Fügeteile z. B. Lager, Zahnräder und Bolzen; hochfest, mittelviskos. Schnelle Aushärtung.

50 ml Art.-Nr.: 30638150; 200 ml Art.-Nr.: 30638200



WEICON GmbH & Co. KG

Königsberger Str. 255 · DE-48157 Münster
Postfach 84 60 · DE-48045 Münster · Germany

Tel. +49 (0) 251 / 93 22-0
Fax +49 (0) 251 / 93 22-244
Fax +49 (0) 251 / 93 22-233 Export

www.weicon.de · info@weicon.de

Ihr Fachhändler:

Detaillierte Informationen zu diesen Produkten finden Sie in unseren Einzelprospekten sowie unter www.weicon.de

Alle in diesem Prospekt enthaltenen Angaben und Empfehlungen stellen keine zugesicherten Eigenschaften dar. Sie beruhen auf unseren Forschungsergebnissen und Erfahrungen. Sie sind jedoch unverbindlich, da wir für die Einhaltung der Verarbeitungsbedingungen nicht verantwortlich sein können, da uns die speziellen Anwendungsverhältnisse beim Verwender nicht bekannt sind. Eine Gewährleistung kann nur für die stets gleichbleibende hohe Qualität unserer Erzeugnisse übernommen werden. Wir empfehlen, durch ausreichende Eigenversuche festzustellen, ob von dem angegebenen Produkt die von Ihnen gewünschten Eigenschaften erbracht werden. Ein Anspruch daraus ist ausgeschlossen. Für falschen oder zweckfremden Einsatz trägt der Verarbeiter die alleinige Verantwortung.